





Специальные устройства систем видеонаблюдения TRASSIR OS (Linux)




Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
TRASSIR MiniClient		TRASSIR MiniClient — Удаленное рабочее место TRASSIR OS (Linux). Отображение и воспроизведение 32-х каналов видео/аудио (при наличии DualStream). Подключение к неограниченному количеству серверов TRASSIR. Резервирование (запись) до 32-х каналов TRASSIR NetREC с других серверов TRASSIR (приобретаются отдельно), 4 канала NetREC в подарок. Поддержка 2 x HDD/SSD 3.5" любой емкости (HDD нет в комплекте), для записи архива с удаленного сервера TRASSIR. Все возможности TRASSIR: удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка (при наличии прав). Поддержка технологий TRASSIR MultiStream, MultiStor II (просмотр видео на медленных соединениях и 3G). Два независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. Экспорт архива, USB 3.0. Крепление в 19" стойку, 1U. Габариты 315x225x75 мм.	687
TRASSIR Cloud Server		TRASSIR Cloud Server — Сервер частного облака. Предназначен для автоматического отслеживания работоспособности видеорегистраторов TRASSIR, их "показателей здоровья", авто-информирование в случае неполадок: сети, камер, жестких дисков, баз данных и др. Сохранение резервных копий: настроек, журнала событий каждого подключенного сервера TRASSIR, отображение серверов на карте. Лицензия на подключение 30 серверов TRASSIR входит в комплект поставки, для расширения на каждый регистратор необходимо приобретать программное обеспечение TRASSIR Private Cloud (лист ПО TRASSIR). Крепление в 19" стойку, 1U. Габариты 437x369x43 мм.	9 092

Lanser non-PC NVR - сетевые и гибридные видеорегистраторы для систем IP видеонаблюдения


Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
TRASSIR Lanser IP-4P		TRASSIR Lanser IP-4P — Сетевой non-PC IP-видеорегистратор для IP-видеокамер; разрешение записи, воспроизведения до 5 MPix (суммарный поток до 20 Мбит/сек). Регистрация и воспроизведение до 4 IP-видеокамер (список поддерживаемых моделей для этого видеорегистратора на сайте http://dssl.ru/). 4 PoE Ethernet порта (суммарная мощность PoE до 50 Вт). 1 x HDMI, 1 x VGA видеовыходы. Установка до 1-го HDD/SSD 3.5", любой емкости (в комплект не входит). Температурный режим -10...+55°C. Возможна установка в стойку 19" (1U, крепления в комплекте). Габариты 440x274x44.5 мм.	435

MiniNVR - сетевые и гибридные видеорегистраторы на TRASSIR OS (Linux), до 16-18 видеокамер

Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
TRASSIR MiniNVR		TRASSIR MiniNVR — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/), суммарный поток до 256 Мбит/сек, при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др. Габариты 315x225x75 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
MiniNVR AnyIP 4	Описание на dssl.ru	MiniNVR AnyIP 4 — 4/4 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	687
MiniNVR AnyIP 9	Описание на dssl.ru	MiniNVR AnyIP 9 — 9/9 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	1 110
MiniNVR AnyIP 16	Описание на dssl.ru	MiniNVR AnyIP 16 — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	1 918
MiniNVR AF 16	Описание на dssl.ru	MiniNVR AF 16 — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision.	907

<p>TRASSIR MiniNVR 4P</p> <p>MiniNVR AnyIP 4-4P MiniNVR AnyIP 9-4P MiniNVR AnyIP 16-4P MiniNVR AF 16-4P ПО MiniNVR AnyIP 4 - AF 16 ПО MiniNVR AF 16 - AnyIP 9 ПО MiniNVR AnyIP 9 - AnyIP 16 ПО AnyIP 2 для MiniNVR и DuoStation</p>	 <p>Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru</p>	<p>TRASSIR MiniNVR 4P — Сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с 4-мя портами PoE. Регистра­ция и воспроизведе­ние до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 256 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Встроенный PoE инжектор на 4 порта. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др. Возможна установка в стойку 19" (1U, крепления в комплекте). Габариты 440x293.6x44.5 мм.</p> <p>MiniNVR AnyIP 4-4P — 4/4 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. MiniNVR AnyIP 9-4P — 9/9 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. MiniNVR AnyIP 16-4P — 16/16 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. MiniNVR AF 16-4P — 16/16 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision.</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера MiniNVR AnyIP 4 до MiniNVR AF 16. 889</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера MiniNVR AnyIP 9 до MiniNVR AnyIP 9. 1 312</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения устройств MiniNVR AnyIP 4, MiniNVR AnyIP 9, DuoStation AnyIP 16, DuoStation AnyIP 24, а также замены лицензий в MiniNVR AF16, DuoStation AF32 на 2 любых IP-видеокамеры по лицензии TRASSIR AnyIP. 2 120</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера MiniNVR AnyIP 9 до MiniNVR AnyIP 16. 1 110</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера MiniNVR AnyIP 4 до MiniNVR AnyIP 9. 220</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера MiniNVR AnyIP 9 до MiniNVR AnyIP 16. 202</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения устройств MiniNVR AnyIP 4, MiniNVR AnyIP 9, DuoStation AnyIP 16, DuoStation AnyIP 24, а также замены лицензий в MiniNVR AF16, DuoStation AF32 на 2 любых IP-видеокамеры по лицензии TRASSIR AnyIP. 808</p> <p>Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения устройств MiniNVR AnyIP 4, MiniNVR AnyIP 9, DuoStation AnyIP 16, DuoStation AnyIP 24, а также замены лицензий в MiniNVR AF16, DuoStation AF32 на 2 любых IP-видеокамеры по лицензии TRASSIR AnyIP. 301</p>	<p>Цена зависит от версии устройства (см. ниже)</p>
<p>TRASSIR MiniNVR Hybrid</p> <p>MiniNVR Hybrid 12 MiniNVR Hybrid 18</p>	 <p>Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru</p>	<p>TRASSIR MiniNVR Hybrid — Гибридный сетевой видеореги­стратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (на базе Linux). Регистра­ция и воспроизведе­ние до 16 аналоговых камер (WD1=960H, 25 кадр/сек, 8 Мбит/сек), до 18 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя, в сумме не более 18 видеокамер всех типов (суммарный поток до 256 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. Два независимых видеовыхода: 1 x HDMI/DVI, 1 x VGA, бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др. Габариты 240x216x402 мм.</p> <p>TRASSIR Hybrid 12 — любые аналоговые камеры: 8/8 (запись/воспроизведение), AnyIP - IP камеры любого поддерживаемого производителя: 12/12 (запись/воспроизведение), в сумме не более 12/12 камер всех типов (зап./воспр.) TRASSIR Hybrid 18 — любые аналоговые камеры: 16/16 (запись/воспроизведение), AnyIP - IP камеры любого поддерживаемого производителя: 18/18 (запись/воспроизведение), в сумме не более 18/18 камер всех типов (зап./воспр.)</p> <p>Снимается с производства. TRASSIR MiniNVR RE — Сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистра­ция и воспроизведе­ние до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 256 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 2-х съемных HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome и др. Крепление в 19" стойку, 1.5U, без салазок в комплекте. Габариты 482x280x67 мм.</p> <p>Снимается с производства. MiniNVR AF 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision. 1 716</p> <p>Снимается с производства. MiniNVR AnyIP 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. 2 423</p>	<p>Цена зависит от версии устройства (см. ниже)</p>
<p>TRASSIR MiniNVR RE СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА</p> <p>MiniNVR AF 16 RE MiniNVR AnyIP 16 RE</p>	 <p>Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru</p>	<p>Снимается с производства. TRASSIR MiniNVR RE — Сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистра­ция и воспроизведе­ние до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 256 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 2-х съемных HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome и др. Крепление в 19" стойку, 1.5U, без салазок в комплекте. Габариты 482x280x67 мм.</p> <p>Снимается с производства. MiniNVR AF 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision. 1 211</p> <p>Снимается с производства. MiniNVR AnyIP 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. 2 322</p>	<p>Цена зависит от версии устройства (см. ниже)</p>

DuoStation - сетевые и гибридные видеореги­страторы на TRASSIR OS (Linux), до 32 видеокамер

Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
<p>TRASSIR DuoStation</p> <p>DuoStation AF 16 DuoStation AnyIP 16 DuoStation AnyIP 24 DuoStation AnyIP 32 DuoStation AF 32 DuoStation AF 32 Hybrid DuoStation Hybrid 32</p>	 <p>Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru Описание на dssl.ru</p>	<p>TRASSIR DuoStation — Сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистра­ция и воспроизведе­ние до 32 IP-видеокамер (при наличии DualStream, суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 4-х съемных HDD/SSD 3.5", любой емкости. 2 независимых видео выхода: 1 x HDMI/DVI, 1 x VGA. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome и др. Габариты 315x208x198 мм.</p> <p>DuoStation AF 16 — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision. 1 413</p> <p>DuoStation AnyIP 16 — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. 2 322</p> <p>DuoStation AnyIP 24 — 24/24 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. 2 827</p> <p>DuoStation AnyIP 32 — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя. 3 535</p> <p>DuoStation AF 32 — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision. 1 615</p> <p>DuoStation AF 32 Hybrid — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) до 32 IP-видеокамер ActiveCam и/или Hikvision, до 16 аналоговых видеокамер (WD1=960H, 25 кадр/сек, 8 Мбит/сек), в сумме не более 32 видеокамер всех типов 2 322</p> <p>DuoStation Hybrid 32 — любые аналоговые камеры: 16/16 (запись/воспроизведение), AnyIP - IP камеры любого поддерживаемого производителя: 32/32 (запись/воспроизведение), в сумме не более 32/32 камер всех типов (зап./воспр.) 3 939</p>	<p>Цена зависит от версии устройства (см. ниже)</p>

НОВИНКА
TRASSIR DuoStation 16P



- DuoStation AF 16-16P
- DuoStation AnyIP 16-16P
- DuoStation AnyIP 24-16P
- DuoStation AnyIP 32-16P
- DuoStation AF 32-16P

- [Описание на dssl.ru](#)
- [Описание на dssl.ru](#)
- [Описание на dssl.ru](#)
- [Описание на dssl.ru](#)
- [Описание на dssl.ru](#)

TRASSIR DuoStation 16P — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с 16-ю портами PoE. Регистрация и воспроизведение до 32 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте <http://dssl.ru/>, суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Встроенный PoE инжектор на 16 портов. Установка до 4-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др. Возможна установка в стойку 19" (1.5U, крепления в комплекте). Габариты 440x390x70 мм.

Цена зависит от версии устройства (см. ниже)

DuoStation AF 16-16P — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam, **ActiveCam Eco**, **HiWatch**, Hikvision.
 DuoStation AnyIP 16-16P — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.
 DuoStation AnyIP 24-16P — 24/24 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.
 DuoStation AnyIP 32-16P — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.
 DuoStation AF 32-16P — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam, **ActiveCam Eco**, **HiWatch**, Hikvision.

- 2 120
- 2 928
- 3 434
- 4 141
- 2 322

TRASSIR DuoStation RE
СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА



TRASSIR DuoStation RE — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 32 IP-видеокамер (при наличии DualStream, суммарный поток до 512 Мбит/сек) Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. Установка до 4-х HDD/SSD 3.5", любой емкости. 1 x HDMI/DVI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome и др. Крепление в 19" стойку, 2U, без салазок в комплекте. Габариты 482x380x88 мм.

Цена зависит от версии устройства (см. ниже)

DuoStation AnyIP 16 RE

[Описание на dssl.ru](#)

DuoStation AnyIP 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.

2 928

DuoStation AnyIP 32 RE

[Описание на dssl.ru](#)

DuoStation AnyIP 32 RE — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.

4 141

DuoStation AF 32 RE

[Описание на dssl.ru](#)

DuoStation AF 32 RE — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam, **ActiveCam Eco**, **HiWatch**, Hikvision.

2 322

ПО DuoStation

[Описание на dssl.ru](#)

Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера DuoStation AF 16 до DuoStation AF 32.

202

AF 16 - AF 32

ПО DuoStation

[Описание на dssl.ru](#)

Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера DuoStation AF 32 до DuoStation AnyIP 16 (AF 32 Hybrid).

707

AF 32 - AnyIP 16

ПО DuoStation

[Описание на dssl.ru](#)

Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера DuoStation AnyIP 16 до DuoStation AnyIP 24.

505

AnyIP 16 - AnyIP 24

ПО DuoStation

[Описание на dssl.ru](#)

Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера DuoStation AnyIP 24 до DuoStation AnyIP 32.

707

AnyIP 24 - AnyIP 32

ПО DuoStation

[Описание на dssl.ru](#)

Профессиональное программное обеспечение TRASSIR (БЕЗ НДС) для расширения сервера DuoStation AnyIP 32 до DuoStation Hybrid 32. Плата видеозахвата в подарок.

404





AnyIP 32 - Hybrid 32

DuoStation Pro, QuattroStation - сетевые и гибридные видеорегистраторы на TRASSIR OS (Linux), до 32-128 видеокамер






Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
TRASSIR DuoStation Pro		TRASSIR DuoStation Pro — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с расширенной поддержкой видеоаналитики. Регистрация и воспроизведение до 32 IP-видеокамер (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream (суммарный поток до 512 Мбит/сек). Установка до 4-х съемных HDD/SSD 3.5", любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. 2 независимых видео выхода. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): AutoTRASSIR, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19" стойку, 2U, без салазок в комплекте. Габариты 482x380x88 мм.	по заказу
TRASSIR QuattroStation		TRASSIR QuattroStation — Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 64 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). Установка до 8-ми HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. 2 независимых видео выхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI, подключение VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19" стойку, 4U, салазки в комплекте. Габариты мм.	4 022
TRASSIR QuattroStation Pro		TRASSIR QuattroStation Pro — Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 128 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). До 8-ми съёмных HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. 4 видеовыхода на мониторы 2 x VGA, 2 x DVI/HDMI (при использовании >48 аналоговых каналов - 2 видеовыхода 1 x DVI, 1 x DVI/HDMI), VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Крепление в 19" стойку, 4U, салазки в комплекте. Габариты 452x648x178 мм.	5 234

UltraStation - сетевые видеорегистраторы повышенной надежности, до 64-256 видеокамер

Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
TRASSIR UltraStation 16/3		<p>TRASSIR UltraStation 16/3 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 35,47 Тб (реальный объём) в комплекте (16 дисков по 3 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 3U (437x132x648 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	29 284
TRASSIR UltraStation 16/4		<p>TRASSIR UltraStation 16/4 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 47,29 Тб (реальный объём) в комплекте (16 дисков по 4 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 3U (437x132x648 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	34 135
TRASSIR UltraStation 24/3		<p>TRASSIR UltraStation 24/3 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 57,29 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 3 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	35 751
TRASSIR UltraStation 24/4		<p>TRASSIR UltraStation 24/4 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 76,39 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 4 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	43 027
TRASSIR UltraStation 24/6		<p>TRASSIR UltraStation 24/6 — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 114,6 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 6 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	54 143
TRASSIR UltraStation 16/3 SE		<p>TRASSIR UltraStation 16/3 SE — сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 35,47 Тб (реальный объём) в комплекте (16 серверных дисков по 3 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 3U (437x132x648 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	35 347

TRASSIR UltraStation 16/4 SE		<p>TRASSIR UltraStation 16/4 SE — сетевой видеореги­стратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 47,29 Тб (реальный объём) в комплекте (16 серверных дисков по 4 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR Retail Pro, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 3U (437x132x648 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	41 410
TRASSIR UltraStation 24/3 SE		<p>TRASSIR UltraStation 24/3 SE — сетевой видеореги­стратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 57,29 Тб (реальный объём) в комплекте (24 серверных диска по 3 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	44 442
TRASSIR UltraStation 24/4 SE		<p>TRASSIR UltraStation 24/4 SE — сетевой видеореги­стратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Архив 76,39 Тб (реальный объём) в комплекте (24 серверных диска по 4 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	54 547
TRASSIR UltraStation 36/6 SE AnyIP 128		<p>TRASSIR UltraStation 36/6 SE AnyIP 128 — сетевой видеореги­стратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение 128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). 128 лицензий TRASSIR AnyIP в комплекте. Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых видеовыхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Бесплатные сетевые клиенты и мобильные приложения. Архив 180,08 Тб (реальный объём) в комплекте (36 серверных дисков по 6 Тб), HotSwap (горячая замена), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе, Windows 7 Embedded OS. 19" Rack Mount 4U (437x178x660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием).</p>	111 135

Дисковые полки UltraStorage для UltraStation с предустановленными HDD

Модель	Изображение	Описание	цена с НДС
TRASSIR UltraStorage 16/3		<p>TRASSIR UltraStorage 16/3 - дополнительная дисковая полка для TRASSIR UltraStation. Архив 35,47 Тб (реальный объём) в комплекте (16 дисков по 3 Тб). Подключение через miniSAS и интерфейсный кабели (в комплекте).</p>	19 179
TRASSIR UltraStorage 16/4		<p>TRASSIR UltraStorage 16/4 - дополнительная дисковая полка для TRASSIR UltraStation. Архив 47,29 Тб (реальный объём) в комплекте (16 дисков по 4 Тб). Подключение через miniSAS и интерфейсный кабели (в комплекте).</p>	24 030
TRASSIR UltraStorage 24/4		<p>TRASSIR UltraStorage 24/4 - дополнительная дисковая полка для TRASSIR UltraStation. Архив 76,39 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 4 Тб). Подключение через miniSAS и интерфейсный кабели (в комплекте).</p>	32 922
TRASSIR UltraStorage 24/6		<p>TRASSIR UltraStorage 24/6 - дополнительная дисковая полка для TRASSIR UltraStation. Архив 114,6 Тб (реальный объём) в комплекте (24 диска по 6 Тб). Подключение через miniSAS и интерфейсный кабели (в комплекте).</p>	42 421
TRASSIR UltraStorage 24/6 SE		<p>TRASSIR UltraStorage 24/6 SE - дополнительная дисковая полка для TRASSIR UltraStation. Архив 114,6 Тб (реальный объём) в комплекте (24 серверных диска по 6 Тб). Подключение через miniSAS и интерфейсный кабели (в комплекте).</p>	66 673